

 **BUONANNO**



sistemi per serramenti dal 1985



“Ho lavorato con grande impegno e profonda passione per 45 anni nel settore del ferro e dei profilati in alluminio. Esperienza e determinazione sono stati alla base di tutti i miei traguardi. Ho voluto fortemente essere un'azienda di riferimento nel mercato dei serramenti ed essere un gruppo per tutti quelli che ogni giorno hanno condiviso con me e dato il massimo per gli stessi obiettivi. Ho costruito con la mia famiglia e i collaboratori l'impresa della Buonanno spa, un collettivo all'insegna dell'affidabilità, competenza e serietà. Su queste fondamenta continueremo a stare al fianco dei nostri clienti e continueremo a guardare con curiosità il futuro insieme.”

“I have worked with great commitment and deep passion for 45 years in the field of iron and aluminum profiles. Experience and determination have been the basis of all my purposes. I really wanted to be a trade company of reference in the windows market and be a reference for those.

I built with my family and my staff, Buonanno spa, a enterprise reliable, qualified and serious. My final im this to continue to be on the side of our customers and I will continue to look with curiosity in the future new solutions for them.”

Buonanno Pietro



Buonanno spa






indice *index*

prodotti

products

alluminio	08	aluminium
battenti	10	<i>windows and doors</i>
facciate continue	12	<i>curtain wall</i>
scorrevoli	13	<i>sliding windows and doors</i>
alluminio legno	14	aluminium wood
battenti	17	<i>windows and doors</i>
facciate continue	18	<i>curtain wall</i>
scorrevoli	19	<i>sliding windows and doors</i>
pvc	20	pvc
battenti	22	<i>windows and doors</i>
scorrevoli	23	<i>sliding windows and doors</i>
oscuranti	24	shutters
persiane	26	<i>blind shutters</i>
scuroni	27	<i>aluminium shutters withfull panel</i>



prodotti products

Buonanno spa, un mondo di soluzioni complete.
La gamma dei prodotti comprende sistemi per serramenti in alluminio, alluminio legno pvc, persiane e scuroni in alluminio e ferro.
Tutti i componenti dei sistemi sono realizzati con materiali innovativi e solo made in Italy per dare garanzia nella lavorazione e nel montaggio degli infissi.
Grazie alla competenza dell'ufficio commerciale e logistico offre un servizio efficiente e puntuale.
Tutti i nostri prodotti hanno le certificazioni Ce e ITT per garantire:

- **Sicurezza**
- **Efficienza acustica e termica**
- **Durata nel tempo**
- **Agevolazioni fiscali**
- **Assenza di manutenzione**

*Buonanno spa a world of solutions.
The product range includes systems for windows and doors aluminium, aluminium wood pvc, blinds and shutters aluminum and iron.
All components of the systems are made with innovative materials and made in Italy only to give guarantees in the processing and assembly of fixtures.
Thanks to the expertise of the sales office and logistics rely on an efficient and timely service.
All our products have CE certifications, and ITT to ensure:*

- **Safety**
- **Acoustic and thermal efficiency**
- **Durability**
- **Tax breaks**
- **Any maintenance**

La nostra gamma consente di soddisfare ogni esigenza di forma e di stile, offrendo molteplici soluzioni.

The variety can satisfy any requirement of form and style, offering a lot of solutions.



**apertura
a battente**
windows and
doors



**facciate
continue**
curtain wall



**alzanti
scorrevoli e
scorrevoli**
lift and slide
sliding
windows
and doors



scuroni
shutters
withfull
panel



persiane
blind
shutters



alluminio
aluminium

Le finestre in alluminio offrono il massimo del design e del comfort. L'esperienza nel settore da oltre 25 anni permette alla Buonanno spa di offrire alla propria clientela una vasta gamma di tipologie e soluzioni d'apertura. Gli infissi in alluminio assicurano inoltre un notevole risparmio energetico e garantiscono qualità e durata nel tempo.

The aluminum windows offer the ultimate in design and comfort. The experience in the industry for over 25 years allows the spa to offer Buonanno its customers a wide range of types and opening solutions. The aluminum frames also ensure significant energy savings and ensure quality and durability.

Oltre ai prodotti illustrati nel presente catalogo la Buonanno spa dispone di altre gamme di sistemi
In addition to the products shown in this catalog Buonanno the spa offers the entire range of systems



alluminio *aluminium*



09



**apertura
a battente**
windows and doors

taglio freddo

G 450
G 8

taglio termico

G 502 hc / hce
G 600 hc / hce
G 600 portoncino
P 69 hc / hce
P 75 hc / hce



**facciate
continue**
curtain wall

A wall tt
A 55



**alzanti
scorrevoli
e scorrevoli**
*lift and slide
sliding windows
and doors*

G 650 s
G 650 st
G as 125
P 78 s

scorrevoli Hi-tech
*Hi-tech sliding
windows
and doors*

scheda tecnica P 75 hc / hce

tipo di sistema battente taglio termico
ad elevata prestazione
di tenuta e abbattimento
termo acustico

sezione telaio 75 mm

sezione anta 85 mm

altezza sede vetro 22 mm

spessore vetro 72 mm

Uw 1,1

marchio CE secondo norma UNI EN 14351-1+A1:2010





**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio freddo

G 450
telaio
45 mm



**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio freddo

G 8
per porte interne
imbotto
**a partire da
120 mm**



**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio termico

G 502 hc / hce
Uw = 1,8
telaio
50,2 mm



**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio termico

G 600 hc / hce
Uw = 1,6
telaio
62,2 mm





apertura
a battente
*windows and
doors*



taglio termico

G 600
portoncino
Uw = 1,8
telaio
62,2 mm



apertura
a battente
*windows and
doors*



taglio termico

P 69 hc / hce
Uw = 1,3
telaio
69 mm




facciate
continue
curtain wall



A wall tt
Uw in base ad ug
montante
50 mm
traverso
25 mm



facciate
continue
curtain wall



A 55
Uw in base ad ug
montante
60 mm
traverso
55 mm




scorrevoli
*sliding windows
and doors*

G 650 s
telaio
65 mm



scorrevoli
*sliding windows
and doors*

G 650 st
Uw = 2,5
telaio
65 mm



alzanti scorrevoli
*lift and slide
windows and doors*

G as 125
Uw = 1,8
telaio
125 mm



scorrevoli
*sliding windows
and doors*

P 78 s
Uw= 1,8
telaio
78 mm



scorrevoli Hi-tech
*Hi-tech sliding windows
and doors*

tale sistema si
basa su carrelli con
cuscinetti a sfera in
acciaio inox e con
guide di scorrimento
ad alta precisione.

solo prodotto finito



alluminio legno
aluminium wood

La tradizione del legno unito ai pregi e le funzionalità dell'alluminio per garantire un prodotto di straordinaria bellezza. Gli infissi realizzati in alluminio-legno consentono un ottimo isolamento termico ed acustico. Una vasta gamma di essenze permette inoltre di accontentare qualsiasi esigenza della clientela.

If to aluminium we connect the wood you will have double advantages: durability of aluminum and the beauty of wood the window frames made of aluminum wood provide an excellent thermal and acoustic insulation. The system has a wide range of wood colors and we use just solid wood.

> DOUBLE B





alluminio legno *aluminium wood*



**apertura
a battente**
windows and doors

taglio freddo

**rubino
diamante
diamante apex
diamante bilico**

taglio termico

**smeraldo tt evo
smeraldo tt evo plus**



**facciate
continue**
curtain wall

**double b
facciata continua**



**alzanti
scorrevoli e
scorrevoli**
*lift and slide
sliding windows
and doors*

taglio freddo

**zaffiro
topazio**

taglio termico

topazio tt

scheda tecnica tt evo plus

tipo di sistema	battente a giunto aperto con capacità di volume maggiore di 7 cm ²
sezione telaio	85,7 mm
sezione anta	100 mm
profondità vano vetro	22 mm
spessore vetro	50 mm
Uw	1,1

marchio CE secondo norma UNI EN 14351-1+A1:2010
su tutta la gamma alluminio-legno è possibile avere design
legno interno tipo moderno.





**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio freddo

rubino
Uw = 1,8
telaio
56,7 mm



**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio freddo

diamante*
Uw = 1,6
telaio
56,7 mm



*si possono realizzare anche tipologie a libro



**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio freddo

diamante
apex
Uw = 2,0
telaio
65 mm



**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio freddo

diamante
bilico
Uw = 1,8
telaio
57 mm





alluminio legno *aluminium wood*



**apertura
a battente**
*windows and
doors*

taglio termico

tt evo
Uw = 1,5
telaio
70 mm




**facciate
continue**
curtain wall

double b



**facciate
continue**
curtain wall

double b
sezione tecnica





scorrevole
*sliding windows
and doors*

taglio freddo

zaffiro
Uw = 2,1
telaio
96,5 mm



alzante scorrevole
*lift and slide
windows and doors*

taglio freddo

topazio
Uw = 1,8
telaio
155 mm



alzante scorrevole
*lift and slide
windows and doors*

taglio termico

topazio tt
Uw = 1,6
telaio
168 mm



pvc

Le finestre in pvc assicurano un prodotto 100% riciclabile e tutte le funzionalità dell'alluminio. Infatti presentano un ottimo isolamento termico e acustico e un'ampia gamma di superfici e colori.

Pvc windows provide a 100% recyclable as aluminum. Then, they have an excellent thermal and acoustic insulation and a wide range of surfaces and colors.

pvc

21



pvc



**apertura
a battente**
*windows and
doors*

energy plus



**scorrevoli
alzanti scorrevoli**
*sliding windows
and doors*

**slide
l&s**

scheda tecnica energy plus pvc

tipo di sistema battente
a tre guarnizioni

sezione telaio 82,5 mm

sezione anta 82,5 mm

profondità vano vetro 22 mm

spessore vetro 50 mm

Uw 0,74





scorrevole
sliding windows
and doors



quattro camere


**slide
i&s**
Uw = 1,9
telaio
74 mm



Test, eseguiti dall'Institut für Fenstertechnik di Rosenheim, documentano la migliore classificazione per la permeabilità all'aria (classe 4 sec. DIN EN 12207) per la stabilità alla pioggia battente (classe 9 A - 600 Pa - sec. DIN 12208).

23

colori acrylcolor standard



- 01 bianco crema / ral 9001
- 02 grigio agata / ral 7038
- 03 grigio finestra / ral 7040
- 04 grigio ardesia / ral 7015
- 05 marrone seppia / ral 8014
- 06 verde muschio / ral 6005

pellicole standard effetto legno



- 01 rovere dorato ren 2178.001
- 02 noce ren 2178.007
- 03 noce siena ren 49237
- 04 winchester ren 49240



oscuranti
shutters

Un vasto assortimento di persiane, adattabili ad ogni stile architettonico. Un'ampia gamma di soluzioni oscuranti per ottenere una buona protezione dal sole, incrementando l'isolamento termico ed acustico e rafforzando anche la sicurezza.

A wide range of blinds, adaptable to any architectural style. A wide range of blinds to get a good protection from the sun, increasing the thermal and sound insulation. They are also satisfy windows.





oscuranti *shutters*



persiane
blind
shutters

wing
martè
blind



scuroni
shutters
withfull
panel

antone rustico

scheda tecnica wing

tipo di sistema	battente con lamelle fisse ed orientabili
sezione telaio	48 mm
sezione anta	48 mm
dimensione cava	25 mm

marchio CE secondo norma UNI EN 14351-1+A1:2010
su richiesta è possibile realizzare anche persiane scorrevoli
e di ferro.






scuroni
shutters
withfull
panel

antone rustico



parsiana a libro
shutters

martè
soluzione 2
solution 2



parsiana
shutters

martè
soluzione 1
solution 1



parsiana blindata
shutters

blind





partners



KROMOSS
INDUSTRIE





Buonanno Spa

Via Garibaldi, 41 - 80029
S. Antimo (NA)
Tel. +39 081 5050307
Fax +39 081 5050306
info@buonannospa.com
www.buonannospa.com

 **BUONANNO**